

令和 6 年 度 工 事 設 計 書 （ 当 初 ）

	課 長	リーダー	審 査	設計者
工 事 名	農道勝沼64号線舗装工事（3工区）			
工 事 場 所	甲州市塩山牛奥地内			
河川名・路線名	農道勝沼64号線			
事 業 名	地方創生道整備推進交付金事業			
請負 工事費		変更による増減額		
工 事 価 格		変更による増減額		
請 負 代 金 (消費税込み)		変更による増減額		
請負工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額		
最終請負代金 (消費税込み)		単価スライド適用 に よ る 増 減 額		
最終請負代金額 計 算 式				

工事概要	<認可・実施>
	工事延長 L=300.0m
	アスファルト舗装工(密粒度キヤップAs):A=1,278.4m2
	アスファルト舗装工(再生密粒度As) :A= 669.2m2
	区画線工:L=736.2m
	他内訳書のとおり
	<実施・変更>
	施工理由 又は 変更理由

請負工事費算出表

項	目	当 初	第1回変更	第2回変更	適 用
工 事 価 格	(A)				
消 費 税 相 当 額	(B)				
請 負 工 事 価 格	(C)				
入 札 価 格	(D)				
変 更 工 事 価 格	(E)				
消 費 税 相 当 額	(F)				
請 負 契 約 額	(G)				
請 負 減 率	(H)				
第1回変更工事価格	(I)				

備考	
----	--



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

地方創生道整備推進交付金事業

甲州市塩山牛奥 地内

農道勝沼64号線舗装工事(3工区)

金 抜 き 設 計 書

(当初)

甲州市

[illegible]

K01172

[illegible]

[illegible]

K01172

K01172

K01172

K01172

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 甲州市塩山牛奥 地内
工事名	農道勝沼64号線舗装工事(3工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 3号
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	濁水処理・運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	建設汚泥処分 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	0.350	m3			
	濁水運搬	1.000	台			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	アスファルト舗装工 密粒度ギャップアスコン(13) t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	アスファルト舗装工(溶融スラグ入り密粒度ギャップアスコン)t=5cm 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), フライムコート 各種, なし, 密粒度ギャップアスコン(13)	1.000	m ²			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	アスファルト舗装工 密粒度ギャップアスコン(13) t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	アスファルト舗装工(溶融スラグ入り再生密粒度アスコン)t=5cm 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), フライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 11号

K01172

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 甲州市塩山牛奥 地内
工事名	農道勝沼64号線舗装工事(3工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	2.0t積		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	区画線工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置,溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 5号 ***					
	区画線工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 甲州市塩山牛奥 地内
工事名	農道勝沼64号線舗装工事(3工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)規格 (区画線設置)	区画線設置 溶融式 (手動)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)仕様 (区画線設置) 4)幅 (区画線設置)	破線 15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置) 6)施工区分 I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 6号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単- 8号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 9号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

[illegible]

